

BN-79/0656-01  
PN-EN 10219

masa [kg/m]

grubość ścianki s [mm]

a x b [mm]	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
profil zimnogięty 25x20	0,65	0,77	0,94	1,20	1,44					
profil zimnogięty 30x10	0,58	0,68	0,83	1,05						
profil zimnogięty 30x15	0,65	0,77	0,94	1,20	1,44					
profil zimnogięty 30x18	0,70	0,83	1,01	1,30	1,56					
profil zimnogięty 30x20	0,73	0,87	1,06	1,36	1,64	1,89				
profil zimnogięty 30x25			1,18	1,52	1,84					
profil zimnogięty 35x20	0,81	0,96	1,18	1,52	1,84					
profil zimnogięty 35x25			1,30	1,68	2,03	2,36				
profil zimnogięty 40x10	0,73	0,87	1,06	1,36	1,64					
profil zimnogięty 40x15	0,81	0,96	1,18	1,52	1,84					
profil zimnogięty 40x20	0,89	1,06	1,30	1,68	2,03	2,36				
profil zimnogięty 40x25		1,15	1,41	1,83	2,23	2,60				
profil zimnogięty 40x27		1,19	1,46	1,90	2,31	2,69				
profil zimnogięty 40x30		1,24	1,53	1,99	2,42	2,83				
profil zimnogięty 40x35		1,34	1,65	2,15	2,62	3,07				
profil zimnogięty 45x15			1,30	1,68	2,03					
profil zimnogięty 45x20		1,15	1,41	1,83	2,23	2,60				
profil zimnogięty 45x25			1,53	1,99	2,42	2,83				
profil zimnogięty 45x30			1,65	2,15	2,62	3,07				
profil zimnogięty 45x35			1,77	2,31	2,82	3,30				
profil zimnogięty 50x20		1,24	1,53	1,99	2,42	2,83				
profil zimnogięty 50x25		1,34	1,65	2,15	2,62	3,07				
profil zimnogięty 50x30		1,43	1,77	2,31	2,82	3,30				
profil zimnogięty 50x40			2,00	2,62	3,21	3,77	4,83			
profil zimnogięty 60x15			1,65	2,15	2,62	3,07				
profil zimnogięty 60x20			1,77	2,31	2,82	3,30				
profil zimnogięty 60x30			2,00	2,62	3,21	3,77				
profil zimnogięty 60x35			2,12	2,78	3,41	4,01				
profil zimnogięty 60x40			2,24	2,93	3,60	4,25	5,45			
profil zimnogięty 65x15			1,77	2,31	2,82	3,30				
profil zimnogięty 70x11			1,79	2,34	2,86	3,35				
profil zimnogięty 70x20			2,00	2,62	3,21	3,77				
profil zimnogięty 70x25			2,12	2,78	3,41	4,01				
profil zimnogięty 70x30			2,24	2,93	3,60	4,25				
profil zimnogięty 70x35			2,36	3,09	3,80	4,48				

profil zimnogięty 70x50	3,56	4,39	5,19	6,71	8,13					
profil zimnogięty 70x60	3,88	4,78	5,66	7,34						
profil zimnogięty 80x40	3,56	4,39	5,19	6,71						
profil zimnogięty 80x50	3,88	4,78	5,66	7,34						
profil zimnogięty 80x60	4,19	5,17	6,13	7,97	9,70					
profil zimnogięty 80x70	4,50	5,56	6,60	8,59						
profil zimnogięty 90x50	4,19	5,17	6,13	7,97	9,70					
profil zimnogięty 100x40	4,19	5,17	6,13	7,97						
profil zimnogięty 100x50	4,50	5,56	6,60	8,59						
profil zimnogięty 100x60	4,82	5,96	7,07	9,22	11,27					
profil zimnogięty 100x80		6,74	8,01	10,48	12,84					
profil zimnogięty 120x40	4,82	5,96	7,07	9,22						
profil zimnogięty 120x60	5,45	6,74	8,01	10,48	12,84					
profil zimnogięty 120x80		7,53	8,96	11,73	14,41	16,98				
profil zimnogięty 140x80			9,90	12,99	15,98	18,87	23,90			
profil zimnogięty 140x100				14,25	17,55	20,75	26,41			
profil zimnogięty 140x120				15,50	19,12	22,63	28,92			
profil zimnogięty 150x100				14,87	18,33	21,69	27,67			
profil zimnogięty 160x80				14,25	17,55	20,75	26,41			
profil zimnogięty 160x100				15,50	19,12	22,63	28,92			
profil zimnogięty 160x120				16,76	20,69	24,52	31,43			
profil zimnogięty 180x80				15,5	19,12	22,63	28,92			
profil zimnogięty 180x100				12,72	16,76	20,69	24,52	31,43		
profil zimnogięty 180x120				13,67	18,01	22,26	26,40	33,95		
profil zimnogięty 200x80				16,76	20,69	24,52	31,43			
profil zimnogięty 200x100				18,01	22,26	26,40	33,95			
profil zimnogięty 200x120				19,27	23,83	28,29	36,46			
profil zimnogięty 200x150				21,15	26,18	31,11	40,23			
profil zimnogięty 200x160				21,78	29,97	32,05	41,48			
profil zimnogięty 250x100				21,15	26,18	31,11	40,23			
profil zimnogięty 250x150				24,29	30,11	35,82	46,51			
profil zimnogięty 300x100				24,29	30,11	35,82	46,51			
a x b [mm]	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0