

**PREZYDENT MIASTA
LEGNICY**

Centrozłom Wrocław S.A.	
ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław	
Wpł	22-11-2017
L. dz.	1741

Legnica dnia 17 listopada 2017 roku

GOS.6233.1.2017.XVI

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 19.10.2017 r., uzupełnionego pismem z dnia 30.10.2017 r. (data wpływu do tutejszego organu 03.11.2017 r.) złożonego przez CENTROZŁOM WROCLAW S. A. ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577 w sprawie uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCLAW S.A. przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy - działka nr 19 obręb Nowy Dwór w Legnicy

orzekam

1. Zezwolić CENTROZŁOM WROCLAW Spółka Akcyjna ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław na przetwarzanie odpadów na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCLAW S.A. przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy - działka nr 19 obręb Nowy Dwór w Legnicy, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

1.1. Numer identyfikacji podatkowej NIP i numer REGON przetwarzającego odpady:

**NIP: 896-000-17-12,
REGON: 000026577**

1.2. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia:

- Metale żelazne – kod 16 01 17 w ilości 250,000 Mg rocznie,
- Metale nieżelazne – kod 16 01 18 w ilości 250,000 Mg rocznie,
- Żelazo i stal – kod 17 04 05 w ilości 250,000 Mg rocznie.

1.3. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do wytworzenia w związku z prowadzeniem przetwarzania odpadów:

- Metale żelazne – kod 19 12 02 w ilości 400,000 Mg rocznie,
- Metale nieżelazne – kod 19 12 03 w ilości 200,000 Mg rocznie.

1.4. Miejsce i metoda przetwarzania odpadów, opis procesu technologicznego:

Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie na terenie działki nr 19 obręb Nowy Dwór w Legnicy, na utwardzonym, szczelnym betonowym palcu z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do separatora substancji ropopochodnych.

CENTROZŁOM WROCŁAW Spółka Akcyjna ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław - Oddział
CENTROZŁOM WROCŁAW Spółka Akcyjna przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy posiada tytuł
prawny do władania przedmiotową nieruchomością - działka nr 19 obręb Nowy Dwór jest
w użytkowaniu wieczystym - numer księgi wieczystej LE1L/00051827/1.

Przedmiotowa działka objęta jest są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Legnicy.

Na podstawie Uchwały Nr XXV/231/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
lotniska i terenów przyległych, przedmiotowa działka znajduje się w jednostce 2 PU
z przeznaczeniem dla funkcji produkcji, usług, składów i magazynów, transportu
i infrastruktury technicznej.

Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie poza instalacjami i urządzeniami
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 maja 2015 roku w sprawie odzysku poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 796).

Procesy te zaklasyfikowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach jako:

**R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R1-R11;**

**R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych
w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).**

Proces przetwarzania poza instalacjami i urządzeniami polegający na ręcznym sortowaniu
odpadów oraz segregacji odpadów zmieszanych polegać będzie na :

- przyjęciu odpadów i wstępnej weryfikacji zgodności odpadów ze stanem
deklarowanym przez przekazującego,
- magazynowaniu odpadów,
- sortowaniu odpadów lub segregacji odpadów zmieszanych na poszczególne rodzaje
odpadów,
- magazynowaniu odpadów,
- przekazaniu odpadów kolejnemu posiadaczowi do dalszego zagospodarowania.

Proces przetwarzania poza instalacjami i urządzeniami polegający na przygotowaniu do
ponownego użycia poprzez sprawdzenie, czyszczenie lub naprawę, w ramach którego
produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami są przygotowywane do
tego, aby mogły być ponownie wykorzystane bez jakiegokolwiek innych czynności wstępnego
przetwarzania, przebiegać będzie następująco :

- przyjęcie odpadów i wstępna weryfikacja zgodności odpadów ze stanem
deklarowanym przez przekazującego,
- magazynowaniu odpadów,
- sprawdzeniu czy przyjęte odpady nadają się do ponownego użycia bez potrzeby ich
konserwacji bądź naprawy,
- wydzieleniu ze strumienia odpadów produktów, które nadają się do ponownego użycia
(bez potrzeby ich konserwacji bądź naprawy),
- przeprowadzeniu niezbędnych czynności w ramach procesu przygotowania do
ponownego użycia w stosunku do odpadów, które wymagają przeprowadzenia
konserwacji bądź naprawy tj:
 - czyszczenie za pomocą młotka, palnika gazowego, pędzla, szpachelki.
 - konserwacja produktów, np. nakładanie powłok ochronnych.

- naprawa uszkodzonych produktów np. poprzez wymianę uszkodzonych elementów, szpachlowanie, nitowanie, wiercenie, spawanie, lutowanie, wypełnianie ubytków materiałów, szlifowanie.
- magazynowaniu produktów przeznaczonych do ponownego użycia;
- magazynowaniu w sposób selektywny odpadów powstałych w wyniku procesu przetwarzania.

Działania polegające na demontażu odpadów polegać będą na:

- przyjęciu odpadów,
- magazynowaniu odpadów,
- demontażu odpadów na poszczególne elementy,
- magazynowaniu powstałych w wyniku demontażu elementów w sposób selektywny z uwzględnieniem strumieni odpadów.

Działania te prowadzone będą na utwardzonym placu betonowym, posiadającym uszczelnione podłoże z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do separatora substancji ropopochodnych, na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przetwarzanie prowadzone będzie przy pomocy narzędzi ręcznych takich jak: młotek, wiertarka, lutownica, nitownica, szlifierka, spawarka, klucze monterskie, pneumatyczne, elektronarzędzia, palniki oraz ewentualnie w przypadku takiej konieczności przy pomocy nakładek na wysięgniki pojazdów transportu wewnątrzzakładowego.

1.5. Ustalić miejsce i sposób magazynowania odpadów:

- *Magazynować odpady na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady,*
- *Odpady przyjęte do przetworzenia oraz odpady powstające w wyniku przetwarzania magazynować na terenie utwardzonego placu magazynowego oraz na terenie wiaty magazynowej na działce nr 19 obręb Nowy Dwór przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy, do którego CENTROZŁOM WROCŁAW Spółka Akcyjna ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław - Oddział CENTROZŁOM WROCŁAW Spółka Akcyjna przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy posiada tytuł prawny - na warunkach określonych w niniejszej decyzji,*
- odpady magazynować w sposób selektywny, uporządkowany, na wydzielonych częściach placu magazynowego, na utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem.
- miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów odpowiednio oznakować sześciocyfrowym kodem z nazwą odpadu.
- nw. odpady inne niż niebezpieczne przewidywane do przetwarzania:
- **Metale żelazne – kod 16 01 17**
magazynować luzem w sposób uporządkowany w pryzmie zlokalizowanej na utwardzonym szczelnym betonowym terenie z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do separatora substancji ropopochodnych.

- **Metale nieżelazne – kod 16 01 18**
magazynować selektywnie w pojemnikach lub kontenerach umiejscowionych w wiacie magazynowej w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
- **Żelazo i stal – kod 17 04 05**
magazynować luzem w sposób uporządkowany w pryzmie zlokalizowanej na utwardzonym szczelnym betonowym terenie z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do separatora substancji ropopochodnych.
- nw. odpady inne niż niebezpieczne powstające w wyniku przetwarzania:
- **Metale żelazne – kod 19 12 02**
magazynować luzem w sposób uporządkowany w pryzmie zlokalizowanej na utwardzonym szczelnym betonowym terenie z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do separatora substancji ropopochodnych.
- **Metale nieżelazne – kod 19 12 03**
magazynować selektywnie w pojemnikach lub kontenerach umiejscowionych w wiacie magazynowej w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

1.6. Określić dodatkowe warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

- transport odpadów do miejsc magazynowania i przetwarzania. powinien odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi.
 - ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza poprzez właściwe rozwiązanie wjazdów i wyjazdów z terenu zakładu na drogi publiczne, zapewniające ciągłość ruchu i ograniczenie przestojów z włączonym silnikiem.
 - wszelkie działania w zakresie gospodarowania odpadami powinny odbywać się w sposób nie powodujący pogorszenia klimatu akustycznego środowiska.
 - niesprawne urządzenia mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu powinny być eliminowane z pracy.
 - stosowane metody odzysku powinny być prowadzone w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi.
 - monitorować i kontrolować działalność objętą zezwoleniem poprzez:
 - stałą kontrolę przebiegu procesu przetwarzania odpadów z uwzględnieniem jego efektywności,
 - utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i maszyn, regularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów eksploatacyjnych,
 - kontrolowanie stanu technicznego używanych kontenerów i pojemników do magazynowania odpadów.
 - wszystkie operacje technologiczne prowadzić w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem.
 - miejsca magazynowania odpadów utrzymywać w należytej czystości i porządku.
 - należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytworzonych i poddawanych odzyskowi odpadów.
 - przekazywać odpady w celu dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.
- Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub wpisy do rejestru, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.*

- cyklicznie prowadzić szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami,
- osobom zatrudnionym przy pracach związanych z odzyskiem odpadów należy zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
- prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami na terenie działki nr 19 obręb Nowy Dwór przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy nie może stwarzać uciążliwości w użytkowaniu działek sąsiednich należących do osób trzecich.

II. Niniejsza decyzja obowiązuje do 17 listopada 2027 roku.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19.10.2017 r., CENTROZŁOM WROCLAW S. A. ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577 wystąpił do Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, na terenie Oddziału w Legnicy przy ul. Solińskiej 5, 59-220 Legnica - działka nr 19 obręb Nowy Dwór w Legnicy.

Pismem z dnia 25.10.2017 roku znak: GOS.6233.1.2017.XVI tut. organ, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), mając na uwadze, że podpis wnioskodawcy jest jednym z elementów formalnych podania, którego spełnienie organ winien zweryfikować, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o brakujące podpisy (czytelne) osób uprawnionych do reprezentacji firmy.

W dniu 3 listopada 2017 roku (pismo z dnia 30 października 2017 r.) wpłynęło stosowne uzupełnienie czyniące zadość wezwaniu.

Na podstawie złożonej dokumentacji, stwierdzono, że Wnioskodawca posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność we wnioskowanym zakresie.

Zamierzony sposób gospodarowania przetwarzanymi odpadami nie będzie powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i dla środowiska i jest zgodny z art. 30 ust. 3 i 5 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796).

Przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska i terenów przyległych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XXV/231/16 z dnia 24 października 2016 roku (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 5026 z 2016 roku), znajduje się w jednostce 2 PU z przeznaczeniem dla funkcji produkcji, usług, składów i magazynów, transportu i infrastruktury technicznej.

Odpady przewidziane do przetwarzania i powstające w wyniku przetwarzania, magazynowane będą na terenie, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Odpady przewidziane do przetwarzania sklasyfikowane zostały zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Przedmiotowy wniosek spełnia wymagania art. 42 ust. 2 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).

Jednocześnie w toku prowadzonego postępowania tut. organ stwierdził, że nie zachodziła konieczność dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów poza instalacjami, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć określonych w art. 60 ww. ustawy.

Dla przedsięwzięcia, które nie kwalifikuje się ani do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani nawet do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dla których ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się fakultatywnie), nie ma potrzeby określać środowiskowych uwarunkowań (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2015 sygn. akt II SA/Bk 996/14).

Ponadto przetwarzanie odpadów poza instalacjami polegające na przygotowaniu do ponownego użycia, zgodnie z art. 72 ust. 2 a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) nie zostało objęte wymogiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia, zwolnione jest z kontroli przeprowadzanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Termin ważności decyzji ustalono zgodnie z wnioskiem Strony, uwzględniając przepisy art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).

Uwzględniając powyższe tut. organ stwierdził, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach, do odmowy wydania zezwolenia.

Termin ważności decyzji ustalono zgodnie z wnioskiem Strony, uwzględniając przepisy art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów jest starosta.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania skutkuje utratą możliwości do zaskarżenia decyzji.

Zu wydanie niniejszej decyzji - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł (sześćset szesnastie złotych) dnia 17.10.2017 r. przelewem na konto PeKaO S.A. I/O Legnica nr 32 124014731111001043433697.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Marek Bręś
Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska
i Gospodarstwa Odpadami




Otrzymują:

1. CENTROZŁOM WROCLAW S. A.
ul. Robotnicza 16,
53-608 Wrocław
2. GOS UM a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 10/12
59 - 220 Legnica



Legnica, 25.01.2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 180 pkt 3), art. 183, art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), art. 41 ust.2 i 3 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego przez Centrozłom Wrocław S.A., 53-608 Wrocław ul. Robotnicza 16. w sprawie uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów na terenie Oddziału w Legnicy przy ul. Solińskiej 5

orzekam

I. Udzielić pozwolenia na wytwarzanie odpadów przez Centrozłom Wrocław S.A., 53-608 Wrocław ul. Robotnicza 16, na terenie Oddziału w Legnicy przy ul. Solińskiej 5, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

I.1. NIP 8960001712

REGON 000026577

I.2. Działalność Spółki Centrozłom Wrocław S.A. Oddział w Legnicy polega na gospodarowaniu odpadami w następującym zakresie:

- zbieranie odpadów,
- przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R 12 – wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R10,
- prowadzenie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na terenie Oddziału w Legnicy znajduje się jedna instalacja - **prasonożyce HENSCHEL typu SV 700 o wydajności przerobowej 12 Mg/h**, służąca do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R 12 - wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R10.

Przedmiotowa instalacja jest stacjonarnym wolnostojącym urządzeniem, służącym do zgniatania i cięcia złomu metali o określonej grubości i gabarytach

W wyniku przerobu złomu powstaje złom wsadowy o określonych wymiarach zgodny z wymaganiami odbiorców (np. odlewnie, huty).

Prasonożyce posiadają napęd elektryczny, natomiast przeniesienie napędu na podzespoły prasujące i tnące odbywa się hydraulicznie. W wyniku przetwarzania odpadów w prasonożycy powstaje odpad o kodzie 19 12 02 – metale żelazne (powstałe z mechanicznej obróbki odpadów – np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania, nieujęte w innych grupach) oraz inne odpady z grupy 19 12 będące wynikiem tzw. zanieczyszczenia materiału wsadowego. Ponadto w wyniku eksploatacji instalacji prasonożycy HENSCHEL typu SV 700 będą powstawały odpady z grupy 13 01 oraz sorbenty i filtry olejowe.

1.3. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z funkcjonowaniem instalacji, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz ilości.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Przewidywana ilość [Mg/rok]	Skład chemiczny i właściwości
Odpady powstałe w wyniku serwisowania, eksploatacji oraz remontów instalacji prąsnożycej HENSCHEL typu SV 700			
13 01 10*	mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	do 2,5	Ciecze, będące mieszaniną związków organicznych, głównie węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, zawierających dodatki uszlachetniające jak sulfoniany wapnia, ditiofosforany cynku czy fenole oraz metale ciężkie: (Pb, Zn, Cu, Cd, Fe, Cr, Mn). ciecze palne. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21 - z późn. zm.) posiadające właściwości określone jako H 5. Zawierają składniki, o których mowa m.in. w pkt. 7 oraz 50 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. (Dz.U.z 2013r. poz. 21 - z późn. zm.)
13 01 11*	syntetyczne oleje hydrauliczne	do 2,5	
13 01 12*	oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	do 2,5	
13 01 13*	inne oleje hydrauliczne	do 2,5	
15 02 02*	sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	do 0,1	Nieorganiczne ciała stałe (piasek, zawierający w swoim składzie głównie kwarc), organiczne ciała stałe (trociny) itp. zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21 - z późn. zm.) posiadające właściwości określone jako H 5. Odpady zanieczyszczone substancjami o których

			mowa m.in. w pkt. 7 oraz 50 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. (Dz.U.z 2013r. poz. 21 – z późn. zm.)
15 02 03	sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	do 0,1	Nieorganiczne ciała stałe (piasek, zawierający w swoim składzie głównie kwarc), organiczne ciała stałe (trociny), niezanieczyszczone substancjami wykazującymi właściwości niebezpieczne i nie zawierające substancji niebezpiecznych, o których mowa w załącznikach nr 3 oraz 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21 – z późn. zm.)
Łączna ilość wytwarzanych odpadów związanych z serwisowaniem, eksploatacją oraz remontami instalacji nie przekroczy 2,7 Mg/rok			
Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji prasownicy HENSCHEL typu SV 700			
19 12 02	metale żelazne	do 37 600,0	Ciało stałe w postaci złomu stalowego, żelaznego przycięty i/lub zgnieciony do wymiarów wymaganych przez odbiorców (odlewnie, huty). Nie zawierający substancji niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ani właściwości niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21 – z późn. zm.)
19 12 04	tworzywa sztuczne	do 10,0	Ciało stałe w postaci mieszaniny gumy oraz tworzyw sztucznych takich jak polipropylen,

			polietylen, PCV, polistyren, poliwęglany, poliformaldehydy będący wynikiem zanieczyszczenia materiału wsadowego prasonożyc. Nie zawierają substancji niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ani właściwości niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21 – z późn. zm.).
19 12 05	szkło	do 3,0	Ciało stałe wytworzone z piasku kwarcowego z dodatkami (węglanu sodu, węglanu wapnia oraz pigmentów) poddanego wcześniejszej obróbce termicznej w temp do 1 300 °C i nagłemu schłodzeniu Odpad występuje w postaci fragmentów szkła lub stłuczki szklanej będącej zanieczyszczeniem materiału wsadowego prasonożyc. Przedmiotowe odpady nie zawierają substancji niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ani właściwości niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21 – z późn. zm.).

19 12 07	drewno inne niż wymienione w 19 12 06	do 10,0	Ciało stałe, organiczne występujące w postaci elementów drewnianych niezanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, będące zanieczyszczeniem materiału wsadowego prasonożyc. Nie zawierają substancji niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ani właściwości niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21 – z późn. zm.).
19 12 08	tekstylia	do 2,0	Ciała stałe występujące w postaci fragmentów tkanin, materiałów z włókien roślinnych, zwierzęcych bądź chemicznych, będącej zanieczyszczeniem materiału wsadowego prasonożyc. Nie zawierają substancji niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ani właściwości niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21 – z późn. zm.).
19 12 09	minerały (np. piasek, ziemia, kamienie)	do 175,0	Ciało stałe będące mieszaniną substancji nieorganicznych takich jak: piasek, ziemia, kamienie, będące zanieczyszczeniem materiału wsadowego

			prasonożyc. Nie zawierają substancji niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ani właściwości niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21 – z późn. zm.).
19 12 12	inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	do 200,0	Ciało stałe będące mieszaniną mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych takich jak: tworzywa sztuczne, szkło, drewno, tekstylia, ziemia, piasek, kamienie oraz tlenków metali, będących zanieczyszczeniem materiału wsadowego prasonożyc. Nie zawierają substancji niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ani właściwości niebezpiecznych o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. (Dz.U.z 2013r. poz. 21 – z późn. zm.).
Łączna ilość wytwarzanych odpadów związanych z przetwarzaniem odpadów w instalacji prasonożycy HENSCHEL typu SV 700 nie przekroczy 38 000 Mg/rok			

I.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów.

- *Magazynować odpady na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady - art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),*

- Odpady magazynować są na terenie do którego Centrozłom S.A. posiada tytuł prawny w Legnicy przy ul. Solińskiej 5 (działka nr 19 obręb 0029 Nowy Dwór).
- Odpady magazynować w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu, wykonanych z materiału odpornego na działanie składników umieszczanego w nich odpadu i posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem w trakcie transportu, czynności załadunkowych i rozładunkowych.

Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów wytworzonych w związku z funkcjonowaniem instalacji prasożyc.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
13 01 10*	mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Selektywnie, w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem w zamykanej wiacie stanowiącej magazyn olejów. Wiatra posiada zadaszenie zabezpieczające miejsce magazynowania odpadów przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i wyposażona jest w sorbent do likwidacji ewentualnych wycieków
13 01 11*	syntetyczne oleje hydrauliczne	
13 01 12*	oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	
13 01 13*	inne oleje hydrauliczne	
15 02 02*	sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Selektywnie, w pojemnikach w wydzielonym do tego celu miejscu w wiacie magazynowej w sposób zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
15 02 03	sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	
19 12 02	metale żelazne	Luzem w sposób uporządkowany w przyźnie zlokalizowanej na

		utwardzonym szczelnym betonowym terenie z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do separatora substancji ropopochodnych.
19 12 04	tworzywa sztuczne	Selektywnie, w pojemnikach lub kontenerach umiejscowionych na terenie utwardzonym na terenie placu składowego.
19 12 05	szkło	
19 12 07	drewno inne niż wymienione w 19 12 06	
19 12 08	tekstylia	
19 12 09	minerały (np. piasek, ziemia, kamienie)	
19 12 12	inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	

1.5. Określić dodatkowe warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów:

1. magazynować i transportować odpady w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi,
2. odpadowe oleje magazynować:
 - selektywnie według wymagań wynikających ze sposobu ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania,
 - zapobiegając ich mieszanii z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami; dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania,
 - w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem, odpowiednio opisanych sześciocyfrowym kodem oraz napisem "OLEJ ODPADOWY",
 - w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów,
3. oddzielnie magazynować i przechowywać każdy rodzaj odpadu niebezpiecznego,
4. wyposażyć teren magazynowania odpadów niebezpiecznych w zapas sorbentów do likwidacji rozlewów odpadów w postaci ciekłej,

5. prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu,
6. odpady przekazywać specjalistycznym firmom w celu dalszego odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania,

Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub wpisy do rejestru, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

7. osobom zatrudnionym przy przygotowaniu do transportu, załadunku i rozładunku odpadów należy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz środki ochrony osobistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
8. transportować odpady w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi, do miejsc ich unieszkodliwiania uwzględniając wymagania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz.1367 z późn. zm.).

II. Zezwolić firmie Centrozłom Wrocław S.A., 53-608 Wrocław ul. Robotnicza 16, na przetwarzanie odpadów na terenie Legnicy przy ul. Solińskiej 5, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

II.1. Odpady przewidziane do odzysku w procesie R12 w instalacji prasonożycy:

- 02 01 10 – odpady metalowe w ilości do 38 000 Mg/rok
- 10 09 80 – wybrakowane wyroby żeliwne w ilości do 38 000 Mg/rok
- 15 01 04 – opakowania z metali w ilości do 38 000 Mg/rok
- 16 01 17- metale żelazne w ilości do 38 000 Mg/rok
- 17 04 05 – żelazo i stal w ilości do 38 000 Mg/rok
- 19 10 01- odpady żelaza i stali w ilości do 38 000 Mg/rok
- 19 12 02 – metale żelazne w ilości do 38 000 Mg/rok
- 20 01 40 – metale w ilości do 38 000 Mg/rok

Łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przetwarzanych rocznie nie przekroczy 38 000 Mg.

II.2. W wyniku przetwarzania ww. odpadów będą powstawały w skali roku następujące rodzaje i ilości odpadów:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Przewidywana ilość [Mg/rok]
19 12 02	metale żelazne	37 600,0
19 12 04	tworzywa sztuczne	10,0
19 12 05	szkło	3,0
19 12 07	drewno inne niż wymienione w 19 12 06	10,0
19 12 08	tekstylia	2,0

19 12 09	minerały (np. piasek, ziemia, kamienie)	175,0
19 12 12	inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	200,0

II.2. Miejsce i metoda przetwarzania odpadów, opis procesu technologicznego:

Na terenie Oddziału w Legnicy znajduje się instalacja - prasonożyce HENSCHEL typu SV 700 o wydajności przerobowej 12 Mg/h, służąca do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R 12 - wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R10 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21).

Roczna moc przerobowa instalacji prasonożyc HENSCHEL wyniesie do 38 000,0 Mg. Przedmiotowa instalacja jest stacjonarnym wolnostojącym urządzeniem, służącym do zgniatania i cięcia złomu metali o określonej grubości i gabarytach

W wyniku przerobu złomu powstaje złom wsadowy o określonych wymiarach zgodny z wymaganiami odbiorców (np. odlewnie, huty).

Prasonożyce posiadają napęd elektryczny, natomiast przeniesienie napędu na podzespoły prasujące i tnące odbywa się hydraulicznie. W wyniku przetwarzania odpadów w prasonożycy powstaje odpad o kodzie 19 12 02 – metale żelazne (powstałe z mechanicznej obróbki odpadów – np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania, nieujęte w innych grupach) oraz inne odpady z grupy 19 12 będące wynikiem tzw. zanieczyszczenia materiału wsadowego. Ponadto w wyniku eksploatacji instalacji prasonożycy HENSCHEL typu SV 700 będą powstawały odpady z grupy 13 01 oraz sorbenty.

Zakup odpadów odbywa się w dwojaki sposób:

- bezpośrednio u klienta/kontrahenta i dostarczany do Oddziału własnym transportem
 - od klienta, który dostarczył odpady na teren oddziału we własnym zakresie.
- Odbiór odpadów od klientów odbywa się specjalistycznym transportem samochodowym będącym w posiadaniu Centrozłom Wrocław S.A. typu:
- samochody z urządzeniami hakowymi lub bramowymi do załadunku i przewozu kontenerów
 - samochody z urządzeniami samozaładowczymi wyposażone w urządzenia dźwigowe
 - ciągniki siodłowe z naczepami o różnych pojemnościach (specjalistyczny system kontenerów).

Ponadto w sporadycznych przypadkach zakupu większej ilości odpadów złomu metali żelaznych – odpad ten dowożony jest transportem kolejowym.

Odpady dowożone do Oddziału (zarówno transportem własnym lub przy pomocy transportu klientów) wjeżdżając na teren oddziału przejeżdżają przez bramki radiometryczne celem wykrycia w odpadach ewentualnych skażeń substancjami radioaktywnymi. W przypadku wykrycia skażenia radioaktywnego w jakiegokolwiek choćby niewielkiej partii odpadów – nie są one przyjmowane. Zostają zabezpieczone do momentu pojawienia się służb ochrony radiologicznej.

W drugim etapie przywiezione odpady są ważone za pomocą wagi najazdowej o skali ważenia do 60,0 Mg. W przypadku klientów dowożących złom w niewielkich ilościach – jest on ważony na wadze platformowej o skali ważenia do 3,0 Mg.

Przed poddaniem odpadów ważeniu – klasyfikator wagowy sprawdza zawartość partii odpadów pod względem zawartości i ewentualnej obecności materiałów i substancji niebezpiecznych lub wybuchowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych w tym wybuchowych, ze złomu metali. Stwierdzenie ich obecności wyklucza ich przyjęcie.

Po wykonaniu ważenia odpady są rozładowywane za pomocą urządzeń samowyładowczych zainstalowanych w pojazdach dowożących a w przypadku ich braku przy pomocy samojezdnych dźwigów hydraulicznych FUCHS zaopatrzonych w chwytaki pazurowe lub elektromagnesy. Na wyposażeniu Oddziału w Legnicy znajdują się 3 wspomniane powyżej dźwigi hydrauliczne. W przypadku dostaw złomu w bardzo małych ilościach – rozładowywany jest ręcznie.

Po rozładunku klasyfikator wagowy ponownie – ostatecznie określa klasę złomu oraz weryfikuje kod odpadów zgodnie z klasyfikacją określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

W przypadku dostawy złomu o różnych klasach i w formie rodzajowej lub/i różnych kodach odpadów następuje przesort celem posegregowania. Posegregowany złom na właściwe klasy i rodzaje jest tymczasowo magazynowany celem nazbierania odpowiedniej ilości danego rodzaju i wysyłany do odbiorców. Zakupione odpady złomów z uwagi na zróżnicowane gabaryty, grubość, rodzaj lub stopień zanieczyszczeń nie zawsze nadaje się bezpośrednio jako surowiec do wytopu stali – dlatego część dostarczanego złomu poddawana jest procesom przerobu: ręcznym lub mechanicznym. W wyniku przerobu złomu wytwarzany jest złom wsadowy będący już pełnowartościowym surowcem do wytopu stali.

Proces ręcznego przetwarzania złomu polega na cięciu wielkogabarytowych elementów przy użyciu palników gazowych do wielkości określonych przez normy jakości złomu lub do wielkości umożliwiającej przetworzenie odpadu w instalacji prasożycy. Proces cięcia realizowany jest na stanowiskach przepalania złomu przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia przewidziane w odrębnych przepisach.

Proces mechanicznego przetwarzania odpadów odbywa się w instalacji prasożycy HENSCHEL typu SV 700 o wydajności przerobowej 12 Mg/h. Instalacja prasożycy jest stacjonarnym wolnostojącym urządzeniem, służącym do zgniatania i cięcia złomu metali o określonej grubości i gabarytach. W wyniku przerobu złomu powstaje złom wsadowy o określonych wymiarach zgodny z wymaganiami odbiorów (np. odlewnie, huty). Prasożyce posiadają napęd elektryczny, natomiast przeniesienie napędu na podzespoły prasujące i tnące odbywa się hydraulicznie. Odpady przeznaczone do przetworzenia w instalacji prasożycy określone W wyniku odzysku przedmiotowych odpadów powstaje głównie odpad o kodzie 19 12 02 – metale żelazne (powstałe z mechanicznej obróbki odpadów – np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania, nieujęte w innych grupach) oraz inne ww. odpady. Magazynowanie odpadów przewidzianych do przetwarzania lub przetworzonych odbywa się na pryzmach na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej lub w kontenerach.

Wszystkie rodzaje odpadów wytworzone w wyniku przetwarzania - przekazywane są odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie zbierania lub odzysku odpadów.

II. 3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

- *Magazynować odpady na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady - art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),*
- *Odpady magazynować są na terenie do którego Centrozłom S.A posiada tytuł prawny w Legnicy przy ul. Solińskiej 5 (działka nr 19 obręb 0029 Nowy Dwór).
na warunkach określonych w niniejszej decyzji,*
- *Odpady magazynować w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu, wykonanych z materiału odpornego na działanie składników umieszczanego w nich odpadu i posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem w trakcie transportu, czynności ładunkowych i rozładunkowych.*

II.4. Określić dodatkowe warunki zezwolenia na odzysk odpadów:

- transport odpadów do miejsc magazynowania i odzysku, powinien odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi,
- stosowane metody odzysku powinny być prowadzone w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi,
- monitorować i kontrolować działalność objętą zezwoleniem poprzez:
 - stałą kontrolę przebiegu procesu technologicznego,
 - utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i maszyn, regularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych oraz przeglądów eksploatacyjnych,
 - systematyczne przeprowadzanie badań powstałych produktów celem sprawdzenia zgodności z polskimi normami,
- wszystkie operacje technologiczne prowadzić w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem,
- osobom zatrudnionym przy pracach związanych z odzyskiem odpadów należy zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
- należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytworzonych i poddawanych odzyskowi odpadów.

III. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw:

Zużycie wody

Instalacja prasonożycy nie zużywa wody. Natomiast cały Oddział zaopatruje się w wodę przy pomocy jednego przyłącza wodociągowego. Woda wykorzystywana jest wyłącznie do celów socjalno – bytowych zatrudnionych pracowników.

Roczne zużycie wody średnio wynosi 250 m³

Zużycie paliw

Instalacja prasonożycy nie zużywa paliw.

Na terenie Oddziału, natomiast zużywany jest olej napędowy do zasilania samojezdnych dźwigów hydraulicznych FUCHS, środków transportu odpadów, pojazdów dowożących

odpady, samochodów służbowych oraz lokomotywy Da 409. Roczne zużycie oleju napędowego wynosi średnio 231,07 m³

Ponadto używany jest olej opałowy do zasilania lokalnej kotłowni, celem wytwarzania energii cieplnej na własne potrzeby. Roczne zużycie oleju opałowego wynosi średnio 6,4m³

Zużycie gazu

Na terenie oddziału w Legnicy nie ma przyłącza gazowego. Zużywany jest gaz propan – butan do zasilania palników gazowych na stanowiskach przepalaczy złomu. Roczne zużycie gazu propan - butan wynosi średnio 6,831 Mg/rok

Zużycie energii

Instalacja prasołożycy HENSCHEL typu SV 700 nie wytwarza energii.

Natomiast zużycie energii elektrycznej kształtuje się na poziomie energii 322,350 MWh/rok dla całego Oddziału.

Energia elektryczna wykorzystywana jest do:

- zasilania najazdowej wagi samochodowej, wagi platformowej oraz wagi kolejowej
- oświetlenia budynków i placu,
- zasilania instalacji prasołożycy.

Instalacja prasołożycy nie posiada własnego podlicznika zużycia energii elektrycznej, jednak szacuje się, iż pochłania ona ok. 90% zużycia energii ogółem, co stanowi wartość ok. 290,115 MWh/rok.

IV. Informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów:

- 1) Racjonalne, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie surowców niezbędnych do prowadzenia działalności zakładu,
- 2) Zapewnienie wyposażenia zakładu w sprawne maszyny i urządzenia posiadające odpowiednie dla rodzaju przeznaczenia i prowadzonej działalności parametry techniczne.
- 3) Eksploatacja posiadanych maszyn i urządzeń zgodnie z ich możliwościami i warunkami technicznymi.

Sposoby ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko:

- 1) Zapewnienie prawidłowych warunków magazynowania odpadów, z zachowaniem zasad ochrony środowiska, a także m.in. poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie postępowania z odpadami,
- 2) Prowadzenie segregacji i dążenie do osiągnięcia maksymalnego poziomu odzysku w sposób odpowiedni dla każdego rodzaju powstających odpadów.
- 3) Przekazywanie odpadów do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

V. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska.

Wszystkie odpady przeznaczone do przetworzenia oraz powstałe w wyniku przetworzenia magazynowane będą selektywnie w w wyznaczony miejscach miejscach szczegółowo opisanych w pkt 21 i 23 niniejszego wniosku.

Podstawowe wyposażenie zakładu stanowić będą następujące urządzenia:

- kontenery stalowe do magazynowania odpadów,
- 3 samojezdne dźwigi hydrauliczne FUCHS zaopatrzone w chwytak pazurowy oraz elektromagnes
- budynek obsługi klienta (z wydzielonymi pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi)
- wiata stalowa służąca jako magazyn olejów
- waga kolejowa o skali ważenia do 100 Mg
- waga najazdowa samochodowa o skali ważenia do 60 Mg,
- waga platformowa o skali ważenia do 3.0 Mg
- prasnożyce HENSCHEL typu SV 700 o wydajności przerobowej 12 Mg/h
- lokomotywa Da 409

Wszystkie maszyny i urządzenia są sprawne technicznie a ich stan eksploatacyjny nie budzi zastrzeżeń.

Spółka Centrozłom Wrocław S.A. prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów złomów od 1946 r. i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami. Wszyscy pracownicy posiadają właściwe kwalifikacje zawodowe poparte wieloletnim doświadczeniem.

W przypadku ewentualnego zatrudnienia pracownika/pracowników w przyszłości – przed podjęciem pracy zostaną oni przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów Ochrony Środowiska, BHP oraz postępowania przy pracy z odpadami.

VI. Procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji, w tym opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem.

Po przywiezieniu odpadów na teren prowadzonej działalności przez inny podmiot, przeprowadzona będzie weryfikacja przywiezionych odpadów ze zgodnością danych zawartych w karcie przekazania odpadów. Po sprawdzeniu rodzajów odpadów oraz zważeniu – w przypadku zgodności danych – podbijana będzie karta przekazania odpadów podmiotu, który dostarczył odpady. W przypadku zakupu odpadów bezpośrednio u innego podmiotu – weryfikacja rodzajów odpadów przeprowadzana będzie w miejscu zakupu.

W przypadku dostarczenia odpadów przez osoby fizyczne – po zważeniu oraz sklasyfikowaniu przywiezionych odpadów sporządzony zostanie formularz przyjęcia odpadów metali zgodny z wzorem opublikowanym w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. z 2013r, poz. 1607).

W obu przypadkach dostarczanych odpadów oraz w przypadku ich przetwarzania, - odpady zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu wagowego, na podstawie którego prowadzona jest ewidencja odpadów

Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie obowiązującym katalogiem odpadów - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r. poz. 1923), z zastosowaniem karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014r.,poz.1973).

VII. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji oraz opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.

Nie przewiduje się zakończenia eksploatacji instalacji przed upływem okresu na jakie zostanie wydane niniejsze pozwolenie. W przypadku zakończenia eksploatacji przed terminem obiekty budowlane zostaną rozebrane w oparciu o przepisy prawa budowlanego a odpady powstałe w wyniku demontażu obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń – zostaną przekazane do podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Wywiezione zostaną kontenery służące do magazynowania zbieranych odpadów po wcześniejszym ich opróżnieniu i przekazaniu samych odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Zdemontowane zostaną urządzenia wykorzystywane w procesie technologicznym przetwarzania odpadów.

Cały teren miejsca prowadzonej działalności zostanie wymagnesowany celem oczyszczenia z drobnych elementów metalowych, które mogłyby zostać pominięte podczas wywożenia odpadów.

VIII. Stwierdzić wygaśnięcie decyzji znak: OŚR. 7660-1-25/05 z dnia 29.06.2005r. roku z terminem obowiązywania do 05.12.2021 roku, dotyczącej pozwolenia na wytwarzanie odpadów przez Centrozłom S.A. z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie odpadów w Legnicy przy ul. Solińskiej 5.

IX. Niniejsza decyzja obowiązuje do 31grudnia 2024 roku.

UZASADNIENIE

Firma Centrozłom Wrocław S.A., 53-608 Wrocław ul. Robotnicza 16 wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie uzyskania pozwolenia na wytwarzanie wraz z przetwarzaniem odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji na terenie Oddziału w Legnicy przy ul. Solińskiej 5.

Wniosek spełnia wymagania art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Wytwarzane odpady będą magazynowane na terenie, do którego Centrozłom Wrocław S.A., 53-608 Wrocław ul. Robotnicza 16 posiada tytuł prawny.

Odpady wymienione w sentencji decyzji - oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki znajdują się w katalogu odpadów na liście odpadów niebezpiecznych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r. poz. 1923).

Na podstawie art. 180 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia.

Na podstawie art.45 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21) wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Przedłożona dokumentacja o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawiera również informacje wymagane dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wnioskodawca wykazał, że dysponuje dostatecznymi możliwościami organizacyjnymi i technicznymi, pozwalającymi należycie wykonywać obowiązki we wnioskowanym zakresie.

Na podstawie art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 183 - wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla wytwórców odpadów prowadzących instalację - jest starosta.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Za wydanie niniejszej decyzji- na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2012.1282 j.t.), uiszczono opłatę skarbową w wysokości 2011,00 zł (dwa tysiące jedenaście złotych) dnia 24.11.2015r. przelewem na konto PKO S.A. I/O Legnica nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

Otrzymują:


1. Centrozłom Wrocław S.A.
ul. Robotnicza 16
53-608 Wrocław
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
2. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
Delegatura w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica



**PREZYDENT MIASTA
LEGNICY
OŚR.6233.34.2014.VII**



Legnica, 29.12. 2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U.2013.poz.1162) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego przez Centrozłom Wrocław S. A. ul. Robotnicza 16, 55 – 608 Wrocław w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów w Oddziale Centrozłom Wrocław S.A. w Legnicy przy ul. Solińskiej 5.

orzekam

I. Zezwolić Spółce Centrozłom Wrocław S. A. ul. Robotnicza 16, 55 – 608 Wrocław na zbieranie nw. odpadów w Oddziale Centrozłom Wrocław S. A przy Solińskiej 5 w Legnicy.

I.1.Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON

- (NIP): 896-000-17-12
- REGON: 000026577

I.2. Rodzaje zbieranych odpadów:

- 02 01 10 – odpady metalowe
- 07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych
- 07 02 80 – odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
- 07 02 99 – inne niewymienione odpady
- 08 03 17* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
- 08 03 18 – odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
- 09 01 10 – aparaty fotograficzne bez baterii
- 09 01 11* - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
- 09 01 12 - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
- 10 02 80 – zgary z hutnictwa żelaza
- 10 09 80 – wybrakowane wyroby żeliwne
- 11 05 01 – cynk twardy
- 11 05 02 – popiół cynkowy
- 12 01 01 – odpady z toczenia i pilowania żelaza oraz jego stopów

- 12 01 02 – cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
- 12 01 03 – odpady z toczenia i pilowania metali nieżelaznych
- 12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych
- 12 01 05 – odpady z toczenia i wygladzania tworzyw sztucznych
- 12 01 13 – odpady spawalnicze
- 12 01 21 – zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
- 15 01 03 – opakowania z drewna
- 15 01 04 – opakowania z metali
- 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
- 15 01 07 – opakowania ze szkła
- 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
- 15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
- 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02
- 16 01 03 – zużyte opony
- 16 01 04* – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
- 16 01 07* – filtry olejowe
- 16 01 17 – metale żelazne
- ex 16 01 17 – pozostałości z pojazdu wycofanego z eksploatacji przeznaczone do strzępienia
- 16 01 18 – metale nieżelazne
- 16 01 19 – tworzywa sztuczne
- 16 01 21* – niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 7 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
- 16 01 22 – inne niewymienione elementy
- 16 01 99 – inne niewymienione odpady
- 16 02 10* – zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
- 16 02 11* – zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
- 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
- 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
- 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
- 16 02 15* – niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
- - 16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
- 16 03 03* – nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
- 16 03 04 – nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
- 16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe
- 16 06 02* – baterie i akumulatory niklowo – kadmowe
- 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
- 16 06 05 – inne baterie i akumulatory

- 16 08 01 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
- 16 08 02* - zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 17 01 02 – gruz ceglany
- 17 01 07 – zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
- 17 02 01 – drewno
- 17 02 02 - szkło
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne
- 17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierających lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. podkłady kolejowe)
- 17 02 80 – odpadowa papa
- 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
- 17 04 02 - aluminium
- 17 04 03 - ołów
- 17 04 04 - cynk
- 17 04 05 – żelazo i stal
- 17 04 06 - cyna
- 17 04 07 – mieszaniny metali
- 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
- 17 05 04 – gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
- 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
- 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
- 19 01 02 – złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
- 19 10 01- odpady żelaza i stali
- 19 10 02 – odpady metali nieżelaznych
- 19 12 01 – papier i tektura
- 19 12 02 – metale żelazne
- 19 12 03 – metale nieżelazne
- 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma
- 20 01 01 – papier i tektura
- 20 01 23* – urządzenia zawierające freony
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
- 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.
- 20 01 38- drewno inne niż wymienione w 20 01 37
- 20 01 40 – metale

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidziane do zbierania :

Numer grupy	Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1.	Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
	1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
	2. Chłodziarki
	3. Zamrażarki
	4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności
	5. Pralki
	6. Suszarki do ubrań
	7. Zmywarki
	8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
	9. Piece elektryczne
	10. Elektryczne płyny grzejne
	11. Mikrofalówki
	12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności
	13. Elektryczne urządzenia grzejne.
	14. Grzejniki elektryczne
	15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych
	16. Wentylatory elektryczne.
	17. Urządzenia klimatyzacyjne
	18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący.
2.	Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
	1. Odkurzacze.
	2. Zamiatacze do dywanów.
	3. Pozostałe urządzenia czyszczące.
	4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych
	5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań.
	6. Tostery
	7. Frytownice
	8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań
	9. Noże elektryczne
	10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
	11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu.
	12. Wagi
	13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3.	Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

	A. Scentralizowane przetwarzanie danych:
	1. Komputery duże
	2. Stacje robocze
	3. Jednostki drukujące
	B. Komputery osobiste
	1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
	2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
	3. Netbooki
	4. Netepady
	5. Drukarki
	6. Sprzęt kopiujący
	7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
	8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
	9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
	10. Terminale i systemy użytkowania
	11. Faksy
	12. Teleksy
	13. Telefony
	14. Automaty telefoniczne
	15. Telefony bezprzewodowe
	16. Telefony komórkowe
	17. Systemy zgłoszeniowe/ sekretarki automatyczne
	18. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej.
4.	Sprzęt audiowizualny
	1. Odbiorniki radiowe
	2. Odbiorniki telewizyjne
	3. Kamery video
	4. Sprzęt video
	5. Sprzęt hi – fi
	6. Wzmacniacze dźwięku
	7. Instrumenty muzyczne
	8. Pozostałe produkty lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwięku i obrazu inne niż telekomunikacyjne
5.	Sprzęt oświetleniowy
	1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
	2. Liniowe lampy fluorescencyjne
	3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne
	4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe
	5. Niskoprężne lampy sodowe
	6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek
6.	Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem

	wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
	1. Wiertarki
	2. Piły
	3. Maszyny do szycia
	4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiatu, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów
	5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowywania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań
	6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
	7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami
	8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
	9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne
7.	Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
	1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
	2. Kieszonkowe konsole do gier video
	3. Gry video
	4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania
	5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
	6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądem papierowym), żetonem lub innym podobnym artykułem
	7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8	Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
	1. Sprzęt do radioterapii
	2. Sprzęt do badań kardiologicznych
	3. Sprzęt do dializoterapii
	4. Sprzęt do wentylacji płuc
	5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną
	6. Sprzęt laboratoryjny do diagnostyki in vitro
	7. Analizatory
	8. Zamrażarki laboratoryjne
	9. Testy płodności
	10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia przebiegu choroby, urazów lub niepełnosprawności
9.	Przyrządy do nadzoru i kontroli
	1. Czujniki dymu
	2. Regulatory ciepła
	3. Termostaty
	4. Urządzenia pomiarowe, ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny
	5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)
10.	Automaty do wydawania
	1. Automaty do wydawania napojów gorących

	2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami
	3. Automaty do wydawania produktów stałych
	4. Automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty
	5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty

I.3. Odpady będą zbierane w Legnicy przy ul. Solińskiej 5.

I.4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania zbieranych odpadów:

Odpady będą magazynowane w Legnicy przy ul. Solińskiej 5. Posiadacz Centrozłom Wrocław S.A. posiada tytuł prawny do terenu magazynowania odpadów.

Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny - art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady - art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Lp	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
Odpady niebezpieczne			
1	08 03 17*	odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	Magazynowane będą w pojemniku w specjalnie do tego celu przygotowanym stalowym kontenerze na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych, umieszczonym na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne i zabezpieczony plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
2	09 01 11*	aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03	Magazynowane będą w pojemniku w specjalnie do tego celu przygotowanym stalowym kontenerze na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych, umieszczonym na terenie utwardzonym o

			nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne i zabezpieczony plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
3	15 01 10*	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Magazynowane będą w pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach usytuowanych w stalowych wiatach magazynowych przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wiaty posiadają szczelne utwardzone podłoże i zabezpieczone są przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
4	15 02 02*	sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Magazynowane będą w pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach usytuowanych w stalowych wiatach magazynowych przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wiaty posiadają szczelne utwardzone podłoże i zabezpieczone są przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
5	16 01 04*	zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	Magazynowane w punkcie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowiącym wydzielony fragment placu składowego o betonowej nawierzchni uszczelnionej specjalną folią PEHD z odprowadzeniem ścieków przemysłowych do separatora substancji ropopochodnych, w sposób zabezpieczający przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia przed uszkodzeniem. Przedmiotowy plac posiada powierzchnię 200 m ² i wyposażony jest w sorbenty zapewniające ochronę środowiska w przypadku ewentualnych

			wycieków płynów eksploatacyjnych z magazynowanych pojazdów.
6	16 01 07*	filtry olejowe	Magazynowane będą w pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach usytuowanych w stalowych wiatach magazynowych przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wiaty posiadają szczelne utwardzone podłoże i zabezpieczone są przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
7	16 01 21*	niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 7 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Magazynowane będą w pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach usytuowanych w stalowych wiatach magazynowych przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wiaty posiadają szczelne utwardzone podłoże i zabezpieczone są przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
8	16 02 10*	zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	Magazynowane będą w pojemniku w specjalnie do tego celu przygotowanym stalowym kontenerze na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych, umiejscowionym na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne i zabezpieczony plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
9	16 02 11*	zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Magazynowane będą w wydzielonej części specjalnie do tego celu przygotowanego stalowego kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych, umiejscowionego na terenie utwardzonym o

			nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne i zabezpieczony plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
10	16 02 12*	zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	Magazynowane będą w pojemniku w specjalnie do tego celu przygotowanym stalowym kontenerze na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych, umiejscowionym na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne i zabezpieczony plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
11	16 02 13*	zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Magazynowane będą w pojemniku w specjalnie do tego celu przygotowanym stalowym kontenerze na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych, umiejscowionym na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne i zabezpieczony plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
12	16 02 15*	niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	Magazynowane będą w pojemniku w specjalnie do tego celu przygotowanym stalowym kontenerze na Zużyty Sprzęt

			Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych, umiejscowionym na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne i zabezpieczony plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
13	16 03 03*	Nieorganiczne zawierające niebezpieczne odpady substancje	Magazynowane będą w pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach usytuowanych w stalowych wiatach magazynowych przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wiaty posiadają szczelne utwardzone podłoże i zabezpieczone są przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
14	16 06 01*	baterie i akumulatory ołowiowe	Magazynowane będą w sposób zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) w kwasoodpornych pojemnikach posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego umiejscowionych na terenie utwardzonym o betonowej nawierzchni w wiacie przeznaczonej do magazynowania odpadów metali nieżelaznych. Miejsce magazynowania odpadów jest zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
15	16 06 02*	baterie i akumulatory niklowo – kadmowe	Magazynowane będą w sposób zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) w kwasoodpornych pojemnikach posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego

			umiejscowionych na terenie utwardzonym o betonowej nawierzchni w wiacie przeznaczonej do magazynowania odpadów metali nieżelaznych. Miejsce magazynowania odpadów jest zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
16	16 08 02*	zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Magazynowane będą w pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach usytuowanych w stalowych wiatkach magazynowych przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wiaty posiadają szczelne utwardzone podłoże i zabezpieczone są przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
17	17 02 04*	odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierających lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. podkłady kolejowe)	Magazynowane będą w szczelnym kontenerze stalowym zlokalizowanym w sektorze magazynowania odpadów w kontenerach. Kontener zabezpieczony będzie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych za pomocą plandeki.
18	20 01 23*	urządzenia zawierające freony	Magazynowane będą w wydzielonej części specjalnie do tego celu przygotowanego stalowego kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych, umiejscowionego na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne i zabezpieczony plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
19	20 01 35*	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20	Magazynowane będą w wydzielonej części specjalnie do tego celu przygotowanego stalowego

		01 23 zawierające niebezpieczne składniki	kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych, umiejscowionego na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne i zabezpieczony plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych
Odpady inne niż niebezpieczne			
20	02 01 10	odpady metalowe	Magazynowane będą w przyłomie zlokalizowanej w sąsiedztwie prasonożycy umiejscowionej na podłożu utwardzonym o szczelnej betonowej nawierzchni
21	07 02 13	odpady tworzyw sztucznych	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
22	07 02 80	odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
23	07 02 99	inne niewymienione odpady	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
24	08 03 18	odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Magazynowane będą w pojemniku umiejscowionym w stalowym kontenerze przeznaczonym do magazynowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczanego do odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanego na terenie

			utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych
25	09 01 10	aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	Magazynowane będą w pojemniku umiejscowionym w stalowym kontenerze przeznaczonym do magazynowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczanego do odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanego na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych
26	09 01 12	aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	Magazynowane będą w pojemniku umiejscowionym w stalowym kontenerze przeznaczonym do magazynowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczanego do odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanego na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych
27	10 02 80	zgary z hutnictwa żelaza	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
28	10 09 80	wybrakowane wyroby żeliwne	Magazynowane będą w przyłomie oraz wydzielonym boksie zlokalizowanych na terenie

			utwardzonym o betonowej nawierzchni
29	11 05 01	cynk twardy	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
30	11 05 02	popiół cynkowy	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
31	12 01 01	odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Magazynowane będą w pryzmie zlokalizowanej na utwardzonej betonowej nawierzchni uszczelnionej folią PEHD z odprowadzaniem ewentualnych odcieków do separatora zlokalizowanej bezpośrednim sąsiedztwie punktu przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji
32	12 01 02	cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Magazynowane będą w pryzmie zlokalizowanej na utwardzonej betonowej nawierzchni uszczelnionej folią PEHD z odprowadzaniem ewentualnych odcieków do separatora zlokalizowanej bezpośrednim sąsiedztwie punktu przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji
33	12 01 03	odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Magazynowane będą w pojemniku umiejscowionym w wiacie magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
34	12 01 04	cząstki i pyły metali nieżelaznych	Magazynowane będą w pojemniku umiejscowionym w wiacie magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
35	12 01 05	odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w

			kontenerach.
36	12 01 13	odpady spawalnicze	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
37	12 01 21	zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
38	15 01 01	opakowania z papieru i tektury	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
39	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
40	15 01 03	opakowania z drewna	Magazynowane będą w przymie lub w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
41	15 01 04	opakowania z metali	Występujące w postaci opakowań z metalu magazynowane będą w przymie zlokalizowanej w sąsiedztwie prasożycy umiejscowionej na podłożu utwardzonym o szczelnej betonowej nawierzchni, natomiast występujące w postaci opakowań z aluminium magazynowane będą w wydzielonej części wiaty stanowiącej magazyn metali nieżelaznych.
42	15 01 06	zmieszane odpady opakowaniowe	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na

			podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
43	15 01 07	opakowania ze szkła	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
44	15 02 03	sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
45	16 01 03	zużyte opony	Magazynowane będą w pryzmie lub w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach. Miejsce magazynowania przedmiotowych odpadów wyposażone będzie w gaśnicę.
46	16 01 17	metale żelazne	Magazynowane będą w pryzmie zlokalizowanej w sąsiedztwie prasonożycy umiejscowionej na podłożu utwardzonym o szczelnej betonowej nawierzchni
47	ex 16 01 17	pozostałości z pojazdu wycofanego z eksploatacji przeznaczone do strzępienia	Magazynowane będą w pryzmie zlokalizowanej w sąsiedztwie prasonożycy umiejscowionej na podłożu utwardzonym o szczelnej betonowej nawierzchni
48	16 01 18	metale nieżelazne	Magazynowane będą w wydzielonej części wiaty magazynowej stanowiącej magazyn odpadów złomu metali nieżelaznych,
49	16 01 19	tworzywa sztuczne	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w

			kontenerach.
50	16 01 22	inne niewymienione elementy	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
51	16 01 99	inne niewymienione odpady	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
52	16 02 14	zużyte urządzenia inne niż wymienione w w 16 02 09 do 16 02 13	Magazynowane będą w stalowym kontenerze przeznaczonym do magazynowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczanego do odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanego na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych
53	16 02 16	elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Magazynowane będą w stalowym kontenerze przeznaczonym do magazynowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczanego do odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanego na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych
54	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03. 16 03 80	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie

			magazynowania odpadów w kontenerach.
55	16 06 04	baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Magazynowane będą w sposób zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) w kwasoodpornych pojemnikach posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego umiejscowionych na terenie utwardzonym o betonowej nawierzchni w wiacie przeznaczonej do magazynowania odpadów metali nieżelaznych. Miejsce magazynowania odpadów jest zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
56	16 06 05	inne baterie i akumulatory	Magazynowane będą w sposób zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) w kwasoodpornych pojemnikach posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego umiejscowionych na terenie utwardzonym o betonowej nawierzchni w wiacie przeznaczonej do magazynowania odpadów metali nieżelaznych. Miejsce magazynowania odpadów jest zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
57	16 08 01	zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Magazynowane będą w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
58	17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
59	17 01 02	gruz ceglany	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej

			lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
60	17 01 07	zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
61	17 02 01	drewno	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
62	17 02 02	szkło	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
63	17 02 03	tworzywa sztuczne	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
64	17 02 80	odpadowa papa	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
65	17 04 01	miedz., brąz, mosiądz	Magazynowane będą w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
66	17 04 02	aluminium	Magazynowane będą w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
67	17 04 03	ołów	Magazynowane będą w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej stanowiącej magazyn

			odpadów metali nieżelaznych
68	17 04 04	cynk	Magazynowane będą w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
69	17 04 05	żelazo i stal	Magazynowane będą w pryzmie zlokalizowanej w sąsiedztwie prasonożycy umiejscowionej na podłożu utwardzonym o szczelnej betonowej nawierzchni
70	17 04 06	cyna	Magazynowane będą w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
71	17 04 07	mieszanki metali	Magazynowane będą w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
72	17 04 11	kable inne niż wymienione w 17 04 10	Magazynowane będą w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
73	17 05 04	gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
74	17 06 04	materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
75	17 09 04	zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
76	19 01 02	złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	Magazynowane będą w pryzmie zlokalizowanej w sąsiedztwie prasonożycy umiejscowionej na podłożu utwardzonym o szczelnej betonowej nawierzchni
77	19 10 01	odpady żelaza i stali	Magazynowane będą w pryzmie zlokalizowanej w sąsiedztwie

			prasonożycy umiejscowionej na podłożu utwardzonym o szczelnej betonowej nawierzchni
78	19 10 02	odpady metali nieżelaznych	Magazynowane będą w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
79	19 12 01	papier i tektura	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
80	19 12 02	metale żelazne	Magazynowane będą w przyźnie zlokalizowanej w sąsiedztwie prasonożycy umiejscowionej na podłożu utwardzonym o szczelnej betonowej nawierzchni
81	19 12 03	metale nieżelazne	Magazynowane będą w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej stanowiącej magazyn odpadów metali nieżelaznych
82	19 12 04	tworzywa sztuczne i guma	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
83	20 01 01	papier i tektura	Magazynowane będą w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
84	20 01 36	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Magazynowane będą w stalowym kontenerze przeznaczonym do magazynowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczanego do odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanego na terenie utwardzonym o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kontenera na Zużyty Sprzęt Elektryczny i

			Elektroniczny zaliczany do odpadów niebezpiecznych
85	20 02 38	drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Magazynowane będą w przymie lub w stalowych kontenerach umiejscowionych na podłożu utwardzonym o betonowej lub bitumicznej nawierzchni zlokalizowanych w strefie magazynowania odpadów w kontenerach.
86	20 01 40	metale	Magazynowane będą w przymie zlokalizowanej w sąsiedztwie prasonożycy umiejscowionej na podłożu utwardzonym o szczelnej betonowej nawierzchni

1.5. Opis metody zbierania odpadów:

Odpady dostarczane są na teren zbierania przez klientów lub własnym transportem. Odbiór odpadów od klientów odbywa się specjalistycznym transportem samochodowym będącym w posiadaniu Centrozłom Wrocław S.A. typu:

- samochody z urządzeniami hakowymi lub bramowymi do załadunku i przewozu kontenerów
- samochody z urządzeniami samozaładowniczymi wyposażone w urządzenia dźwigowe
- ciągniki siodłowe z naczepami o różnych pojemnościach (specjalistyczny system kontenerów).

W przypadkach zakupu większej ilości odpadów złomu metali żelaznych – odpad dowożony jest transportem kolejowym.

Odpady dowożone do Oddziału wjeżdżając na teren oddziału przejeżdżają przez bramki radiometryczne celem wykrycia w odpadach ewentualnych skażeń substancjami radioaktywnymi. W przypadku wykrycia skażenia radioaktywnego w jakiegokolwiek choćby niewielkiej partii odpadów – nie są one przyjmowane. Zostają zabezpieczone do momentu pojawienia się służb ochrony radiologicznej.

Następnie odpady są ważone za pomocą wagi najazdowej o skali ważenia do 60 Mg. W przypadku klientów dowożących złom w niewielkich ilościach – jest on ważony na wadze platformowej o skali ważenia do 3 Mg.

Przed poddaniem odpadów ważeniu – klasyfikator wagowy sprawdza zawartość partii odpadów pod względem zawartości i ewentualnej obecności materiałów i substancji niebezpiecznych lub wybuchowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych w tym wybuchowych, ze złomu metali. Stwierdzenie ich obecności wyklucza ich przyjęcie.

Po wykonaniu ważenia odpady są rozładowywane za pomocą urządzeń samowyladowczych zainstalowanych w pojazdach dowożących a w przypadku ich braku przy pomocy samojezdnych dźwigów hydraulicznych FUCHS zaopatrzonych w chwytaki pazurowe lub elektromagnesy. Na wyposażeniu Oddziału w Legnicy znajdują się 3 wspomniane powyżej dźwigi hydrauliczne. W przypadku dostaw złomu w bardzo małych ilościach – rozładowywany jest ręcznie.

Po rozładunku klasyfikator wagowy ponownie – ostatecznie określa klasę złomu oraz weryfikuje kod odpadów zgodnie z klasyfikacją określoną w Rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Następnie dokonywana jest segregacja odpadów. Posegregowany złom na właściwe klasy i rodzaje jest tymczasowo magazynowany celem nabierania odpowiedniej ilości danego rodzaju i wysyłany do odbiorców.

Zlokalizowany na terenie Oddziału w Legnicy punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjmuje odpady:

- 16 01 04* - zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy

Przedmiotowe odpady po zważeniu są rozładowywane i deponowane w Punkcie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowiący wydzielony fragment placu składowego o betonowej nawierzchni uszczelnionej specjalną folią PEHD z odprowadzeniem ścieków przemysłowych (wód opadowych i roztopowych) do separatora substancji ropopochodnych.

Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji wyposażony jest w odpowiednią ilość sorbentów zapewniającą ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z magazynowanych pojazdów. W pomieszczeniu obsługi klienta znajduje się szafa metalowa służąca do przechowywania dokumentów przyjętych pojazdów. Punkt zbierania pojazdów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214, poz. 1806). Tak zebrane pojazdy są następnie przekazywane do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji prowadzonej przez Centrozłom Wrocław S.A. Oddział Oława.

Przyjmowany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny po przyjęciu i zaklasyfikowaniu przez klasyfikatora wagowego do odpowiedniej grupy i rodzaju sprzętu, deponowany jest w kontenerach umiejscowionych na betonowej nawierzchni i po zgromadzeniu odpowiedniej z punktu ekonomicznego ilości – przekazywany do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wszystkie zebrane odpady po zebraniu odpowiedniej partii uzasadniającej ich transport z przyczyn ekonomicznych - przekazywane będą podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno - prawny w zakresie zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów.

1.6. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych

Wszystkie zebrane odpady magazynowane będą selektywnie. Magazynowanie będzie miało miejsce w pryzmach, kontenerach stalowych, w pojemnikach, w wydzielonych miejscach w wiatkach magazynowych oraz w kontenerach przeznaczonym do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (osobno zaliczanego do odpadów niebezpiecznych oraz zaliczanego do odpadów innych niż niebezpieczne). W przypadku miejsc magazynowania odpadów zaliczanych do niebezpiecznych – ich sposób magazynowania będzie je zabezpieczał przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Podstawowe wyposażenie zakładu stanowić będą następujące urządzenia:

- kontenery stalowe o pojemnościach od 7 do 34 m³,
- kwasoodporne pojemniki do gromadzenia baterii i akumulatorów ołowiowych
- wiaty magazynowe
- 3 samojezdne dźwigi hydrauliczne FUCHS zaopatrzone w chwytak pazurowy oraz elektromagnes
- budynek obsługi klienta (z wydzielonymi pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi)

- kontenery służące do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- waga kolejowa o skali ważenia do 100 Mg
- waga najazdowa samochodowa o skali ważenia do 60 Mg,
- waga platformowa o skali ważenia do 3,0 Mg
- prasożyce HENSCHEL typu SV 700 o wydajności przerobowej 12 Mg/h
- lokomotywa Da 409

Wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie miejsca prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami (tj; kontenery stalowe, pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego, kwasoodporne pojemniki do gromadzenia baterii i akumulatorów, wagi do ustalenia masy odpadów) są sprawne technicznie.

Ponadto na terenie oddziału znajduje się instalacja: prasożyce HENSCHEL typu SV 700 o wydajności przerobowej 12 Mg/h.

Pracownicy są przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów Ochrony Środowiska, BHP oraz postępowania z odpadami.

1.7. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

Po przywiezieniu odpadów na teren prowadzonej działalności przez inny podmiot, przeprowadzona będzie weryfikacja przywiezionych odpadów ze zgodnością danych zawartych w karcie przekazania odpadów. Po sprawdzeniu rodzajów odpadów oraz zważeniu – w przypadku zgodności danych – podbijana będzie karta przekazania odpadów podmiotu, który dostarczył odpady. W przypadku zakupu odpadów bezpośrednio u innego podmiotu – weryfikacja rodzajów odpadów przeprowadzana będzie w miejscu zakupu.

W przypadku dostarczenia odpadów przez osoby fizyczne – po zważeniu oraz sklasyfikowaniu przywiezionych odpadów sporządzony zostanie formularz przyjęcia odpadów metali zgodny z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. z 2013r, poz. 1607).

W obu powyższych przypadkach odpady zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu wagowego, na podstawie którego prowadzona jest ewidencja odpadów, którą prowadzi się w oparciu o wzór opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

W przypadku przekazywania odpadów innemu posiadaczowi każdorazowo sporządzana jest karta przekazania odpadów zgodna z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

Na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów corocznie sporządzane jest dla Marszałka Województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Przedmiotowe sprawozdanie prowadzone jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).

1.8. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona:

Przed zakończeniem działalności objętej zezwoleniem, wszystkie zmagazynowane na terenie magazynu odpady przekazać podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

Zostaną zdemontowane i wywiezione wiaty magazynowe, kontenery służące do gromadzenia odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wszystkie wagi.

Wywiezione zostaną kontenery służące do magazynowania zbieranych odpadów po wcześniejszym ich opróżnieniu i wywiezieniu samych odpadów.

Wyczyszczony i opróżniony zostanie separator służący do oczyszczania wód opadowych i roztopowych z ewentualnych zanieczyszczeń powstających w rejonach magazynowania odpadów.

Cały teren miejsca prowadzonej działalności zostanie wymagnesowany celem oczyszczenia z drobnych elementów metalowych, które mogłyby zostać pominięte podczas wywożenia odpadów.

1.9. Określić warunki zbierania odpadów:

1. magazynować i transportować odpady w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi.
2. prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie obowiązującym katalogiem odpadów - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112. poz. 1206), z zastosowaniem karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r.Nr 249, poz. 1673),
3. prowadzić formularze przyjęcia odpadów metali zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. z 2013r., poz.1607),
4. przekazywać odpady specjalistycznym firmom w celu dalszego odzysku, lub unieszkodliwiania.
5. z odpadami opakowaniowymi postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi(Dz. U. Nr 219 poz. 1858 z 2005r.).
6. *Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązków gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub wpisy do rejestru, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru (art. 27 ust.2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku).*
7. niesprawne urządzenia mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu powinny być eliminowane z pracy.
8. osobom zatrudnionym przy przygotowaniu do transportu, załadunku i rozładunku odpadów należy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz środki ochrony osobistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650).

II. Spółka Centrozłom Wrocław S. A. ul. Robotnicza 16, 55 – 608 Wrocław Oddział Legnica przy ul. Solińskiej 5 jest obowiązana przekazywać zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów na terenie Centrozłom Wrocław S.A. do Oddziału w Oławie przy ul. Polnej 2.

III. Uchylam pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Legnicy, znak : OŚR.7660-1-25/05 z dnia 29.06.2005r. (z późn.zm.).

IV. Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 24 grudnia 2024 roku.

UZASADNIENIE

Spółka Centrozłom Wrocław S. A. ul. Robotnicza 16, 55 – 608 Wrocław zwróciła się do Prezydenta Miasta Legnicy z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Oddziale w Legnicy przy ul. Solińskiej 5.

Wniosek spełnia wymagania art. 42 ust. 1 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21).

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust.3 pkt.2) ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21) zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje starosta.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1162) Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów po uzgodnieniu z marszałkiem województwa lub regionalnym dyrektorem ochrony środowiska właściwym miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, z którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł umowę.

Pismem nr OŚR.6233.34.2014.VII z dnia 08.12.2014r. wystąpiono do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o uzgodnienie zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie zbierania pojazdów.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego pismem nr DOW-S.V.7034.108.2014.AK z dnia 16 grudnia 2014r. uzgodnił wniosek w części dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oznaczonych kodem 16 01 04*.

Pojazdy wycofane z eksploatacji przekazywane będą do stacji demontażu pojazdów na terenie Centrozłom Wrocław S.A. Oddział Oława przy ul. Polnej 2. Centrozłom Wrocław S. A. posiada decyzję Wojewody Dolnośląskiego NR PZ138/2007 z dnia 30 października 2007r., znak: SR.IV.6619/W146/6/2007 udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenia instalacji Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w tym zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 16 01 04* (Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy).

Centrozłom Wrocław S. A. pismem z dnia 16. 12. 2014r. poinformował, że rezygnuje ze zbierania odpadu o kodzie 16 01 06.

Zezwolenie wydawane jest na kontynuowanie prowadzonej już działalności. Na podstawie złożonej dokumentacji stwierdzono, że Wnioskodawca posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność we wnioskowanym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji- na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 poz. 1282), uiszczono opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł (sześćset szesnaście) dnia 10.11.2014r. na konto bankowe nr PEKAO 1 w Legnicy 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

Otrzymują:

1. Centrozłom Wrocław S. A.
ul. Robotnicza 16
55 - 608 Wrocław
2. a/a



Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
Delegatura w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 10/12
59 - 220 Legnica

**PREZYDENT MIASTA
LEGNICY**

GOS.6233.7.2015.XVI

Centrozłom Wrocław S.A. ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław	
wpis	23-07-2015
L. dz.	1388

P. M. Zwickowski
L. E. Posor
Legnica 20 lipca 2015 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 140) w związku z pismem Pana Łukasza Posora pełnomocnika Spółki Akcyjnej CENTROZŁOM WROCLAW ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław z dnia 17.06.2015 roku, informującym o zaprzestaniu działalności związanej ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCLAW S.A. przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy

postanawiam

Stwierdzić wygaśnięcie decyzji znak: OŚR.6233.34.2014.VII z dnia 29.12.2014 roku zezwalającej Spółce Akcyjnej CENTROZŁOM WROCLAW ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577 na zbieranie odpadów na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCLAW S.A. przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy w części dotyczącej zbierania zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów – kod 16 01 04* , ustalającej miejsce i sposób ich magazynowania oraz wyznaczającej miejsce recyklingu – stację demontażu pojazdów w Oddziale CENTROZŁOMU WROCLAW S.A. w Oławie przy ul. Polnej 2.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17.06.2015 r. Pan Łukasz Posor pełnomocnik Spółki Akcyjnej CENTROZŁOM WROCLAW ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław poinformował tut. organ, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 140) o zaprzestaniu z dniem 1 lipca 2015 roku działalności związanej ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCLAW S.A. przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy. Zawiadomienie spełniało wymogi art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 140) tj. zawierało nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy oraz datę zakończenia działalności.

Pismem z dnia 24.06.2015 roku, znak: DOW-S-V.7034.42.2015.AK. (L.dz. 2853/06/2015), Marszałek Województwa Dolnośląskiego poinformował tut. organ o zaprzestaniu przez CENTROZŁOM WROCLAW S.A. działalności związanej z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCLAW S.A. w Oławie przy ul. Polnej 2 oraz punktu zbierania pojazdów zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Solińskiej 5. CENTROZŁOM WROCLAW S.A. ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław posiada decyzję Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29.12.2014 roku, znak: OŚR.6233.34.2014.VII zezwalającą na zbieranie odpadów, w tym odpadów o kodzie 16 01 04* - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCLAW S.A. przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy, z terminem obowiązywania do 24 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 140) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wygasa z dniem zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej - na podstawie cz. I ust. 53 kol. 4 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1628 z późn. zm.)



z up. PREZYDENTA MIASTA

Przewodnicząca
(Dyrektor Wydziału Sprawy Krajowe i Gospodarki Odpadami)

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Posor – pełnomocnik
CENTROZŁOM WROCŁAW S.A.
ul. Robotnicza 16
53-608 Wrocław
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
2. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Delegatura w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica

Sporządziła: Gibasiewicz Marta
tel. 76 72 12 346

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) art. 41 ust.1. ust. 2. ust. 3 pkt 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 29 listopada 2017 roku (data wpływu do tut. organu 01.12.2017 r.), złożonego przez CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Legnicy znak: OŚR.6233.34.2014.VII z dnia 29.12.2014 roku zmienionej decyzjami Prezydenta Miasta Legnicy znak: GOS.6233.7.2015.XVI z dnia 20.07.2015 roku, znak: GOS.6233.6.2016.XVII z dnia 22.02.2016 roku oraz znak: GOS.RS.6233.4.2016.XVI z dnia 15.06.2016 roku, zezwalającej na zbieranie odpadów na terenie CENTROZŁOM WROCŁAW S. A. Oddział w Legnicy przy ul. Solińskiej 5, 59-220 Legnica, działka nr 19 obręb Nowy Dwór w Legnicy, poprzez jej uzupełnienie o nowe rodzaje zbieranych odpadów i określenie miejsc ich magazynowania

orzekam

1. Zmienić na wniosek strony decyzję ostateczną z dnia 29 grudnia 2014 roku znak: OŚR.6233.34.2014.VII z późniejszymi zmianami, zezwalającą na zbieranie odpadów przez Spółkę Akcyjną CENTROZŁOM WROCŁAW ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577 na terenie CENTROZŁOM WROCŁAW S. A. Oddział w Legnicy przy ul. Solińskiej 5, 59-220 Legnica, poprzez:

1.1. Uzupełnienie p. 1. 2. przedmiotowej decyzji o nowe rodzaje odpadów podlegających zbieraniu:

- **Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne – kod 13 01 04*,**
- **Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych – kod 13 01 05*,**
- **Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne – kod 13 01 09*,**
- **Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych – kod 13 01 10*,**
- **Syntetyczne oleje hydrauliczne – kod 13 01 11*,**
- **Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji – kod 13 01 12*,**
- **Inne oleje hydrauliczne – kod 13 01 13*,**
- **Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne – kod 13 02 04*,**
- **Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych – kod 13 02 05*,**
- **Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe - kod 13 02 06*,**
- **Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji – kod 13 02 07*,**

- Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – kod 13 02 08*,
- Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 – kod 13 03 06*,
- Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych - kod 13 03 07*,
- Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 – kod 13 03 08*,
- Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji – kod 13 03 09*,
- Olej opałowy i olej napędowy – kod 13 07 01*,
- Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) – kod 13 07 03*,
- Płyny hamulcowe – kod 16 01 13*.

I.2. Uzupełnienie p. I.4. przedmiotowej decyzji ustalającego miejsce i sposób magazynowania zbieranych odpadów o następujący zapis:

- *magazynować odpady na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady,*
- *odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata,*
- *odpady wymienione w pkt I.1. niniejszej decyzji magazynować na terenie utwardzonego placu magazynowego na działce nr 19 obręb Nowy Dwór przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy, do którego CENTROZŁOM WROCLAW Spółka Akcyjna ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław - Oddział CENTROZŁOM WROCLAW Spółka Akcyjna przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy posiada tytuł prawny - na warunkach określonych w niniejszej decyzji;*
- *zbieranie odpadów odbywać się będzie na utwardzonym, szczelnym betonowym palcu z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do separatora substancji ropopochodnych,*
- *oddzielnie magazynować i przechowywać każdy rodzaj odpadu niebezpiecznego, w specjalnie do tego przeznaczonych oznakowanych sześciocyfrowym kodem szczelnych kontenerach, beczkach stalowych lub pojemnikach typu mauzer w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed wpływem opadów atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych,*
- *odpadowe oleje magazynować:*
 - selektywnie według wymagań wynikających ze sposobu ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania,
 - zapobiegając ich mieszanii z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami; dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów opadowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania.

- w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed siluczeniem, odpowiednio opisanych sześciocyfrowym kodem oraz napisem "OLEJ ODPADOWY",
- w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów,
- oleje odpadowe o różnych cechach nie powinny być mieszane, jeżeli mieszanie stanowi przeszkodę w ich przetworzeniu. Zakaz ten dotyczy także mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami lub substancjami,
- miejsce magazynowania wyposażać w sorbenty, w ilości gwarantującej neutralizację ewentualnych rozlewów i wycieków oraz sprzęt umożliwiający w razie konieczności sprzątanie miejsca załadunku i rozładunku odpadów,
- miejsca magazynowania odpadów utrzymywać w należytym czystości i porządku.

II. Pozostałe zapisy ww. decyzji nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29 listopada 2017 roku (data pływ do tut. organu 01.12.2017 r.). CENTROZŁOM WROCLAW Spółka Akcyjna ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577 wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmiany decyzji znak: OŚR.6233.34.2014.VII z dnia 29.12.2014 roku z późniejszymi zmianami, zezwalającej na zbieranie odpadów na terenie CENTROZŁOM WROCLAW S.A. Oddział w Legnicy, działka nr 19 obręb Nowy Dwór przy ul. Solińskiej 5, 59 – 220 Legnica, poprzez jej uzupełnienie o nowe rodzaje odpadów podlegających zbieraniu oraz określenie miejsc ich magazynowania.

Zbierane odpady będą magazynowane na terenie, do którego CENTROZŁOM WROCLAW S.A. z siedzibą ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław, posiada tytuł prawny.

Na podstawie złożonej dokumentacji, stwierdzono, że Wnioskodawca posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność we wnioskowanym zakresie.

Przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska i terenów przyległych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XXV/231/16 z dnia 24 października 2016 roku (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 5026 z 2016 roku), znajduje się w jednostce 2 PU z przeznaczeniem dla funkcji produkcji, usług, składów i magazynów, transportu i infrastruktury technicznej.

Odpady przewidziane do zbierania sklasyfikowane zostały zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Odpady wymienione w sentencji decyzji - oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki znajdują się w katalogu odpadów na liście odpadów niebezpiecznych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

W ocenie tut. organu za zmianą decyzji z dnia 29 grudnia 2014 roku znak: OŚR.6233.34.2014.VII z późniejszymi zmianami, z przemawia słuszny interes strony, a także nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), organem właściwym do wydania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów jest starosta.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania skutkuje utratą możliwości do zaskarżenia decyzji.

Za wydanie niniejszej decyzji - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 308,00 zł (trzysta osiem złotych) dnia 29.11.2017 r. przelewem na konto PKO S.A. I/O Legnica nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.



Otrzymują:

1. CENTROZŁOM WROCLAW S.A.
ul. Robotnicza 16
53-608 Wrocław
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

2. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
Delegatura w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica

z up. PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Rogowski
(Dyrektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Wodno-Ściekowej)

Sporządziła: Gibasiewicz Marta Główny Specjalista

**PREZYDENT MIASTA
LEGNICY**

22-05-2016

Legnica dnia 15 czerwca 2016 r.

GOS.RS.6233.4.2016.XVI

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 41 ust.1, ust. 2, ust. 3 pkt 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 25.05.2016 roku (data pływ do tut. urzędu 06.06.2016 r.), złożonego przez Pana Łukasza Posora pełnomocnika Spółki Akcyjnej CENTROZŁOM WROCLAW ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577 działającego na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 25.05.2016 roku znak: Nr rej. 83 /BZ/2016 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Legnicy znak: OŚR.6233.34.2014.VII z dnia 29.12.2014 r. zmienionej decyzjami Prezydenta Miasta Legnicy znak: GOS.6233.7.2015.XVI z dnia 20.07.2015 r. oraz znak: GOS. 6233.6.2016.XVII z dnia 22.02.2016 r. zezwalającej na zbieranie odpadów na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCLAW S.A. przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy, poprzez jej uzupełnienie o nowe miejsce magazynowania odpadów na terenie magazynu o powierzchni 240 m² położonego na działce nr 29 obręb Nowy Dwór w Legnicy.

orzekam

I. Zmienić decyzję z dnia 29 grudnia 2014 roku znak: OŚR.6233.34.2014.VII z późn. zm. w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów przez Spółkę Akcyjną CENTROZŁOM WROCLAW ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577 na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCLAW S.A. przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy, poprzez:

1.1. Uzupełnienie p. I.4. przedmiotowej decyzji ustalającego miejsce i sposób magazynowania zbieranych odpadów o następujący zapis:

- Magazynować odpady na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
- Magazynować nw. odpady:
 - 12 01 03 – odpady z toczenia i pilowania metali nieżelaznych,
 - 12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych,
 - 15 01 04 – opakowania z metali,
 - 16 01 18 – metale nieżelazne,
 - 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
 - 16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo – kadmowe,
 - 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),
 - 16 06 05 – inne baterie i akumulatory,

- 16 08 01 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07),
- 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 – aluminium,
- 17 04 03 – ołów,
- 17 04 04 – cynk,
- 17 04 06 – cyna,
- 17 04 07 – mieszaniny metali,
- 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 19 10 02 – odpady metali nieżelaznych,
- 19 12 03 – metale nieżelazne

w wydzielonych, oznakowanych miejscach na terenie magazynu o powierzchni 240 m², położonego na działce nr 29 obręb geodezyjny Nowy Dwór w Legnicy (umowa dzierżawy z dnia 22.03.2016 roku zawarta na czas nieokreślony).

Magazyn posiada betonowe podłoże, ściany boczne, dach, bramę z wjazdem od strony działki nr 19 obręb geodezyjny Nowy Dwór w Legnicy, na której obecnie prowadzona jest działalność w zakresie zbierania odpadów przez Centrozłom Wrocław S.A.

II. Pozostałe zapisy ww. decyzji nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25.05.2016 r. (data pływ do tut. urzędu 06.06.2016 r.) Pan Łukasz Posor pełnomocnik Spółki Akcyjnej CENTROZŁOM WROCŁAW ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577 wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmiany decyzji znak: OŚR.6233.34.2014.VII z dnia 29.12.2014 roku z późn. zm., zezwalającej na zbieranie odpadów na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy, poprzez rozszerzenie dopuszczalnych miejsc magazynowania odpadów określonych w pkt 1.4 przedmiotowej decyzji. Nowym miejscem magazynowania niektórych rodzajów odpadów będzie magazyn o powierzchni 240 m² położony na działce nr 29 obręb Nowy Dwór w Legnicy.

Zbierane odpady będą magazynowane na terenie, do którego CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. z siedzibą ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław, posiada tytuł prawny.

Do wniosku załączono umowę dzierżawy z dnia 22.03.2016 roku zawartą na czas nieokreślony, nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Solińskiej 7-9 o pow. 248,4 m², z przeznaczeniem gospodarczym na działalność magazynową.

Przedmiotowy magazyn znajduje się na działce nr 29 obręb Nowy Dwór w Legnicy, nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, zatwierdzonym dnia 29 września 2014 r. Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XLIX/503/14 działka nr 28 obręb Nowy Dwór w Legnicy znajduje się w obszarze strefy IN1 infrastruktury technicznej o funkcjach uciążliwych m.in. składy, magazyny.

Niniejsze zezwolenie nie zawiera rozstrzygnięć z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), zatem nie zwalnia z konieczności dopełnienia jej przepisów, związanych z ewentualną zmianą sposobu użytkowania obiektu służącego do magazynowania odpadów.

- 16 08 01 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07),
- 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 – aluminium,
- 17 04 03 – ołów,
- 17 04 04 – cynk,
- 17 04 06 – cyna,
- 17 04 07 – mieszaniny metali,
- 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 19 10 02 – odpady metali nieżelaznych,
- 19 12 03 – metale nieżelazne

w wydzielonych, oznakowanych miejscach na terenie magazynu o powierzchni 240 m², położonego na działce nr 29 obręb geodezyjny Nowy Dwór w Legnicy (umowa dzierżawy z dnia 22.03.2016 roku zawarta na czas nieokreślony).

Magazyn posiada betonowe podłoże, ściany boczne, dach, bramę z wjazdem od strony działki nr 19 obręb geodezyjny Nowy Dwór w Legnicy, na której obecnie prowadzona jest działalność w zakresie zbierania odpadów przez Centrozłom Wrocław S.A.

II. Pozostałe zapisy ww. decyzji nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25.05.2016 r. (data pływ do tut. urzędu 06.06.2016 r.) Pan Łukasz Posor pełnomocnik Spółki Akcyjnej CENTROZŁOM WROCŁAW ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577 wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmiany decyzji znak: OŚR.6233.34.2014.VII z dnia 29.12.2014 roku z późn. zm., zezwalającej na zbieranie odpadów na terenie Oddziału CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. przy ul. Solińskiej 5 w Legnicy, poprzez rozszerzenie dopuszczalnych miejsc magazynowania odpadów określonych w pkt 1.4 przedmiotowej decyzji. Nowym miejscem magazynowania niektórych rodzajów odpadów będzie magazyn o powierzchni 240 m² położony na działce nr 29 obręb Nowy Dwór w Legnicy.

Zbierane odpady będą magazynowane na terenie, do którego CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. z siedzibą ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław, posiada tytuł prawny.

Do wniosku załączono umowę dzierżawy z dnia 22.03.2016 roku zawartą na czas nieokreślony, nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Solińskiej 7-9 o pow. 248,4 m², z przeznaczeniem gospodarczym na działalność magazynową.

Przedmiotowy magazyn znajduje się na działce nr 29 obręb Nowy Dwór w Legnicy, nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, zatwierdzonym dnia 29 września 2014 r. Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XLIX/503/14 działka nr 28 obręb Nowy Dwór w Legnicy znajduje się w obszarze strefy IN1 infrastruktury technicznej o funkcjach uciążliwych m.in. składy, magazyny.

Niniejsze zezwolenie nie zawiera rozstrzygnięć z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), zatem nie zwalnia z konieczności dopełnienia jej przepisów, związanych z ewentualną zmianą sposobu użytkowania obiektu służącego do magazynowania odpadów.

Odpady wymienione w sentencji decyzji - oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki znajdują się w katalogu odpadów na liście odpadów niebezpiecznych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

W ocenie tut. organu za zmianą decyzji z dnia 29 grudnia 2014 roku znak: OŚR.6233.34.2014.VII przemawia słuszny interes strony, a także nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje starosta.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 308,00 zł (trzysta osiem złotych) dnia 01.06.2016r. przelewem na konto PKO S.A. 110 Legnica nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

Otrzymują:

- ① Pan Łukasz Posor – pełnomocnik
CENTROZŁOM WROCLAW S.A.
ul. Robotnicza 16
53-608 Wrocław
2. a/a



z up. PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Kąkolowski
Dyrektor Wydziału Środowiska
(Gospodarstwa Wodnego i Odpadami)

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

2. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
Delegatura w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica

Sporządziła: Gibasiewicz Marta
tel. 76 72 12 346

DECYZJA

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 41 ust.1,ust. 2 i ust.3 pkt.2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 4 lutego 2016 r. złożonego przez Pana Łukasza Posora, reprezentującego Centrozłom Wrocław S. A. ul. Robotnicza 16, 55 – 608 Wrocław, NIP: 896-000-17-12, REGON: 000026577, w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Legnicy znak: OŚR.6233.34.2014.VII z dnia 29 grudnia 2014 r., z terminem obowiązywania do 24 grudnia 2024 roku, w zakresie rozszerzenia rodzajów zbieranych odpadów

orzekam

I. Zmienić decyzję z dnia 29 grudnia 2014 r. znak: OŚR.6233.34.2014.VII zezwalającą Spółce Centrozłom Wrocław S. A. ul. Robotnicza 16, 55 – 608 Wrocław na zbieranie odpadów w Oddziale Centrozłom Wrocław S. A. przy Solińskiej 5 w Legnicy , poprzez:

➤ **I.1. uzupełnienie p. I. 2 ww. decyzji o następujące odpady przewidziane do zbierania:**

- **01 03 99 Inne niewymienione odpady**

Odpady inne niż niebezpieczne powstające podczas fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali. Odpady te są frakcją niejednorodną, której główną część stanowią elementy stałe w postaci drewna, gumy, plastiku, tekstyliów, folii, które dostają się do strumienia rudy miedzi głównie podczas wydobywania w kopalniach. Odpady występują w stanie stałym i nie wykazują właściwości odpadów niebezpiecznych.

- **12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce**

Są to odpady niebezpieczne powstające podczas obróbki metali w postaci mineralnych olejów emulgujących lub koncentratów syntetycznych w wodzie. Odpady te występują w postaci ciekłej, w ich skład wchodzi inhibitory korozji, bufor, zasady organiczne i nieorganiczne, rozpuszczalniki stabilizujące, dodatki podwyższające smarowność i oraz chlorowce.

Odpady zaklasyfikowano zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) do odpadów niebezpiecznych posiadających właściwości grupy H6.

➤ **I.2. uzupełnienie p. I. 4 ww. decyzji dotyczącego miejsca i sposobu magazynowania zbieranych odpadów:**

- **01 03 99 Inne niewymienione odpady**

Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerach umiejscowionych na utwardzonym podłożu o betonowej lub bitumicznej nawierzchni. Teren ten posiada system odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej, po podczyszczeniu w separatorze.

- **12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce**

Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnie zamykanych metalowych beczkach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach, w wydzielonym do tego celu miejscu pod wiatą magazynową, w sposób zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Odpady magazynowane będą na terenie działki nr 19, obręb 0029 Nowy Dwór.

II. Pozostałe zapisy ww. decyzji nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

Pan Łukasz Posor reprezentujący Centrozłom Wrocław S. A. zwrócił się do Prezydenta Miasta Legnicy z wnioskiem o zmianę zezwolenia znak: OŚR.6233.34.2014.VII z dnia 29 grudnia 2014 r. na zbieranie odpadów przez Centrozłom Wrocław S. A. w Oddziale w Legnicy przy ul. Solińskiej 5 w zakresie rozszerzenia rodzajów zbieranych odpadów.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust.3 pkt.2) ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje starosta.

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 783), uiszczono opłatę skarbową dnia 8 lutego 2016r. w wysokości 308,00 zł (trzysta osiem złotych) na konto bankowe U. M. Legnica 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

z up. PREZYDENTA MIAST...

Przenikłała Ręka
Dyrektor Wydziału Środowiska
i Gospodarki Odpadami

Otrzymują:

1. Łukasz Posor, Centrozłom Wrocław S. A., ul. Robotnicza 16, 55 – 608 Wrocław
2. GOS., a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 10/12, 59 – 220 Legnica

Sprawę prowadzi: Anna Szymańska – główny specjalista, tel. 76 72 12 346